



添付資料4-10-5 大劇場大臣囲い仕様









パネル仕様 骨材:ラワン30×54.5 ラワン30×47.5 ラワン30×42

壁材:シナベニア 5.5t (防炎) 打物:スプルース・米栂 15t 色:黒艶消し(スーパーブラック)

塗材:アクリル樹脂水性塗料

【上手大臣】

1階 ・揚幕口 ①揚幕吊り鉄管

②揚幕口内照明およびコントローラー

(ON-OFF、0~100%調光)

・文楽廻し一式、舞台前褄用パネル

・インカムステーション(舞台奥外壁面)、舞台進行系子機

2階 ・竹本床 ①御簾(正面、褄)後方よりロープにて手動巻き上げ巻き下ろし ②竹本床内照明およびコントローラー(ON-OFF、0~100%調光)

③マイク回線、マイク、マイクハンガー

④竹本床登り階段(手摺付き)

・照明器具吊スペース(舞台奥)、照明負荷回路、照明作業用梯子(大臣に固定)

【下手大臣】

1階・下座 ①下座前パネル(所作舞台用)、パネル下(地舞台で使用)

②下座前パネル裏御簾、後方よりロープにて手動巻き上げ巻き下ろし

③下座中照明およびコントローラー(ON-OFF、0~100%調光)


④ITV回線、TV、TVハンガー


⑤ホールドバック回線、SP、SPハンガー


⑥マイク回線、マイク、マイクハンガー ・インカムステーション(舞台奥外壁面)、舞台進行系子機


2階・御簾(半固定)

・照明器具吊スペース(舞台奥)、照明負荷回路、照明作業用梯子(大臣に固定)










添付資料4-10-5 大劇場 大臣囲い仕様



ļ

パネル仕様


骨材:杉

壁材:シナベニア4t (防炎) 打物:スプルース・米栂 15t

補強材:米栂

色:黒艶消し(スーパーブラック) 塗材:アクリル樹脂水性塗料

大劇場 後虹梁 18,180×1,818 一式



パネル仕様

外骨:ラワン 33×57

中骨・筋交骨: ラワン 24×48 外枠・裏打ち: 米栂 90×15 張布: 葛城 黒(防炎) 両面張り

大劇場 前虹梁 22,725×2,727 一式