| 室番号 | 部門・部署・室名 | 室の分類 | 活動拠点室等 | 官庁施設の基本的性能基準 耐火 | 官庁施設の基本的性能基準 初期火災 | 官庁施設の基本的性能基準 対浸水 | 官庁施設の基本的性能基準 音環境 | 官庁施設の基本的性能基準 光環境 | 官庁施設の基本的性能基準 熱環境 | 官庁施設の基本的性能基準 空気環境 | 官庁施設の基本的性能基準 情報化対応性 | 各室内訳 室面積（㎡） | 各室内訳 室の数 | 共通 専用部分対象室 | 共通 セキュリティ 出入口 鍵種別 | 共通 セキュリティ ゾーニング・レベル | 共通 水損対策 | 建築 天井高 | 建築 フリーアクセスフロア高さ | 建築 床荷重 | 建築 出入口の数 | 建築 出入口扉のガラス付窓 | 建築 外壁窓 | 建築 外壁窓の光・視線制御 | 電気設備 照明 設計照度 | 電気設備 照明 器具種別 | 電気設備 照明 器具を発電回路とする割合 | 電気設備 照明 個別調光 | 電気設備 コンセント等 壁付コンセント | 電気設備 コンセント等 OAコンセント | 電気設備 コンセント等 OAを含む器具を発電回路とする割合 | 電気設備 コンセント等 専用分電盤 | 電気設備 構内交換 電話機 | 電気設備 構内交換 電話 | 電気設備 構内交換 FAX | 電気設備 構内情報通信 振興会用有線LAN | 電気設備 構内情報通信 振興会用無線LAN | 電気設備 構内情報通信 公衆無線LAN | 電気設備 入退室管理 | 電気設備 時刻表示 設置台数 | 電気設備 時刻表示 器具種別 | 電気設備 拡声 音量調節器 | 電気設備 ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子 | 電気設備 ﾃﾚﾋﾞ テレビ受像機 | 電気設備 監視カメラ | 電気設備 映像音響・個別放送 | 機械設備 空調換気 空調設備 | 機械設備 空調換気 換気設備 | 機械設備 空調換気 災害時運転 | 機械設備 空調換気 許容騒音値 | 機械設備 衛生 衛生器具・給排水 | 機械設備 衛生 給湯 | 機械設備 衛生 都市ガス | 機械設備 不活性ガス設備設置室 | 事業者使用可（事業者管理諸室） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 凡例 | A B C D – | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ – | Ⅰ Ⅱ – | Ⅰ Ⅱ – | Ⅰ Ⅱ Ⅲ – 別 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ – | Ⅰ Ⅱ Ⅲ – | Ⅰ Ⅱ – | Ⅰ Ⅱ Ⅲ – | 室面積（㎡） | 室の数 | ○ – | 添付資料４－６－２セキュリティ相関図・凡例による | | ○ – | 必要最低限高さ（m） | 100 300 500 – | 添付資料４－６－4床荷重凡例による | 最低数を示す | 有 無 適宜 | 有2 無 適宜 | ブ カ レ 障 暗 適宜 | A B C D E F G 適宜 | A B C D E F G | A B C – | ○ ◎ – | A B C D E F G H I | A B C D 事A 事B 事C 事D 上A 上B 会A 会B – | A B C D – | ○ – | A B C – | A B C D 公衆 – | 指定数量 | A B C D – | A B C – | ○ – | 0 1 2 – | A B C – | A B C | ○ – | A B – | A B – | ○ – | ○ – | A B C D E F G 適宜 - | A B C D E F 適宜 – | ○ – | (NC値) A – | A B C D E F 適宜 – | ○ 適宜 – | ○ – | ○ 適宜 – | | |
| L-1 | 稽古場1 | 稽古場・前室踏込・倉庫A・焙じ室 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 355 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 4.5 | – | 5 | 参考図 | 特記 | 適宜 | 適宜 | B | F | – | ○ | D | – | – | ○ | C | C | – | B | A | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | ○ | – | C | C | – | 25 | – | – | – | – | – | |
| L-2 | 控室1 | 稽古場控室・踏込 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 40 | 2 | ○ | A | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 参考図 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | B | D | – | – | A | – | – | ○ | C | C | – | C | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | – | – | C | B | – | 35 | – | – | – | – | – | |
| L-3 | 稽古場2 | 稽古場・前室踏込・倉庫A | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 170 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 4.5 | – | 5 | 参考図 | 特記 | 適宜 | 適宜 | B | F | – | ○ | D | – | – | ○ | C | C | – | B | B | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | ○ | – | C | D | – | 25 | – | – | – | – | – | |
| L-4 | 控室2 | 稽古場控室・踏込 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 20 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 参考図 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | B | D | – | – | I | – | – | ○ | C | C | – | C | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | – | – | C | B | – | 35 | – | – | – | – | – | |
| L-5 | 稽古場3 | 稽古場・前室踏込・倉庫A | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 90 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 4.5 | – | 5 | 参考図 | 特記 | 適宜 | 適宜 | B | F | – | ○ | D | – | – | ○ | C | C | – | B | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | ○ | – | C | D | – | 25 | – | – | – | – | – | |
| L-6 | 控室3 | 稽古場控室・踏込 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 20 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 参考図 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | B | D | – | – | I | – | – | ○ | C | C | – | C | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | – | – | C | B | – | 35 | – | – | – | – | – | |
| L-7 | 稽古場4 | 稽古場・前室踏込・倉庫A | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 120 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 4.5 | – | 5 | 参考図 | 特記 | 適宜 | 適宜 | B | F | – | ○ | D | – | – | ○ | C | C | – | B | B | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | ○ | – | C | D | – | 25 | – | – | – | – | – | |
| L-8 | 控室4 | 稽古場控室・踏込 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 20 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 参考図 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | B | D | – | – | I | – | – | ○ | C | C | – | C | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | – | – | C | B | – | 35 | – | – | – | – | – | |
| L-9 | 稽古場5 | 稽古場・前室踏込・倉庫A | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 120 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 4.5 | – | 5 | 参考図 | 特記 | 適宜 | 適宜 | B | F | – | ○ | D | – | – | ○ | C | C | – | B | B | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | ○ | – | C | D | – | 25 | – | – | – | – | – | |
| L-10 | 控室5 | 稽古場控室・踏込 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 20 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 参考図 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | B | D | – | ○ | I | – | – | – | C | C | – | C | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | – | – | C | B | – | 35 | – | – | – | – | – | |
| L-11 | 稽古場6 | 稽古場・前室踏込・倉庫A | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | 別 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | 65 | 1 | ○ | A | 稽 | – | 4.5 | – | 5 | 参考図 | 特記 | 適宜 | 適宜 | B | F | – | ○ | I | – | – | ○ | C | C | – | B | C | ○ | 1 | B | A | ○ | B | – | ○ | – | C | D | – | 25 | – | – | – | – | – | |
| L-12 | リフレッシュスペース | 休憩室２ | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | – | 20 | 1 | ○ | B | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | C | E | – | – | B | – | – | – | – | D | – | D | – | ○ | – | B | B | – | – | – | – | – | C | A | – | – | – | – | – | – | – | |
| L-13 | シャワー室 | シャワー・脱衣所と踏込 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | – | 10 | 2 | ○ | B | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | C | E | – | – | G | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | A | – | – | D | ○ | – | – | – | |
| L-14 | 自動販売機コーナー | 共用ロビー | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | – | 適宜 | 1 | ○ | – | 稽 | – | 適宜 | – | 5 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | E | D | – | – | F | – | – | – | – | D | – | D | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | C | 適宜 | – | – | – | – | – | – | – | |
| L-15 | 男子トイレ | 男子便所B | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | – | Ⅱ | – | 適宜 | 1 | ○ | – | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | D | E | – | – | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | C | ○ | – | – | – | |
| L-16 | 女子トイレ | 女子便所B | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | – | Ⅱ | – | 適宜 | 1 | ○ | – | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | D | E | – | – | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | C | ○ | – | – | – | |
| L-17 | バリアフリートイレ | 多機能便所B | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | – | Ⅱ | – | 適宜 | 1 | ○ | – | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | D | E | – | – | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | C | ○ | – | – | – | |
| L-18 | 給湯室 | 給湯室 | – | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | – | Ⅲ | – | Ⅱ | – | 適宜 | 1 | ○ | – | 稽 | – | 適宜 | – | 10 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | C | E | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 適宜 | A | – | – | B | ○ | – | – | – | |