

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準								共通		建築						電気設備													機械設備							事業者使用可(事業者管理諸室)	備考																			
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	エレベーター	水機対策	天井高さ	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明			コンセント等			構内交換		構内情報通信			入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	映像音響・個別放送			空調換気			衛生		不活性ガス設備設置室													
																						専用部分対象室	出入口鍵種別	ゾーニング・レベル	設計照度	器具種別	器具を回路する割合	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具を回路する割合	専用分電盤									電話機	電話	FAX	振興会利用有線LAN	振興会利用無線LAN		公衆無線LAN	設置台数	器具種別	音量調節器	分岐分配端子	テレビ受信機	空調設備	換気設備	災害時連転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス
																						○	○	○	A B C D E F G	A B C	○ ◎	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I									A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I		A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I	A B C D E F G H I
共通 (楽屋)																																																											
H-1	口番	楽屋事務室	-	IV	II	II	-	III	II	-	III	16	1	○	A	大口小口	-	適宜	-	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	B	-	-	-	C	C	-	C	C	○	1	B	A	○	B	B	○	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-				
H-2	楽屋事務室	楽屋事務室	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	40	1	○	A	大舞小舞	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	D	-	-	A	A	-	○	B	公衆	1	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	35	-	-	-	-	-				
H-3	楽屋倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	III	II	-	30	1	○	A	大舞小舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	F	D	-	-	F	-	-	-	C	-	C	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	-	-	-	-					
H-4	従業員控室	休憩室	-	IV	II	II	II	II	I	III	17	1	○	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	I	-	-	○	B	B	1	C	C	○	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	35	A	○	-	-	-					
H-5	食事スペース	食堂・厨房	-	IV	II	II	-	III	II	I	III	150	1	○	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	A	-	-	○	B	B	-	B	B	○	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	-	A	○	-	-	-					
H-6	関係者控室	休憩室	-	IV	II	II	II	II	I	III	16	1	○	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	A	-	-	○	C	C	-	C	C	○	1	B	A	○	B	B	-	-	C	D	-	35	A	○	-	-	-					
H-7	コインロッカー	楽屋廊下	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	適宜	適宜	○	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	E	D	-	-	F	-	-	-	D	-	D	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	適宜	-	-	-	-	-						
H-8	自動販売機コーナー	楽屋廊下	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	適宜	適宜	○	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	E	D	-	-	F	-	-	-	D	-	D	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	適宜	-	-	-	-	-						
H-9	荷物置き場	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	適宜	1	○	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	F	D	-	-	F	-	-	-	D	-	D	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
H-10	楽屋通用口	楽屋廊下	-	IV	II	II	-	III	II	-	150	適宜	○	A	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	-	-	D	-	-	C	C	-	D	A	○	1	B	A	○	-	-	○	-	C	-	-	-	-	-	-	-							
H-11	楽屋廊下	楽屋廊下	-	IV	II	-	-	III	II	I	-	適宜	適宜	○	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	C	D	C	-	E	-	-	-	-	公衆	-	D	A	○	適宜	B	A	○	-	-	○	-	G	適宜	-	35	-	-	-	-	-					