添付資料4-5-5 客席・ホワイエ各室性能表

П															共通				Ĭ	建築			l									電気	设備									T			機材	戒設備	Ė		\top	1	
					官庁	施設(の基	本的	性能	能基準					セキュリティ	水損	天井高	フリ	床荷重	出り	外壁窓	外壁		照	明		٦:	ンセン	ト等	棹	内交	換	構内怕	青報通信		H 表	刻示	拡声	テレ	t*		映 像	空	調換象	ī.		衛生		不活		
室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳		部	出入口 鍵種別 ゾーニング・レベル		高	―アクセスフロア高さ	重	出入口の数出入口の数	11 窓	窓の光・視線制御	度	器具種別	器を電路す割具発回とる合		コンセ	0.4 コンセント	をむ具発回とる合専用分電盤	電話機	電話	F A X	振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	索	設置台数	器具種別	音量調節器	分岐分配端子	テ	カメラ	音響・個別放送	空調設備	奥瓦	許容騒音値	衛生器具·給排水	給湯	都市ガス	不活性ガス設備設置室 事業者 使用可(事業		備考
		凡例	A B C D -	I II IV -	I II -	I II -	I Ⅲ 一 別	_ H I	I Ш -	I П -	I II -	室面積(㎡)	室の数	0 -	添付資料 1-6-: セキュリ関 ティ相関 による	0 -	必最限さ(m)	- 1	添資464荷凡にる 付料床重例よ	最低数を示す	有有無道	ブカレ障暗道	C D E F	A B C D E F G	A B C		A B C D E F G H	A B C D D 事事 B E C C D E D E D E D E D E D E D E D E D	3 0 -	A B C	A B C D 公衆	指定数量	A B C D	A B C	0 1 2 -	A B C	A B C	0 -	A B -	A B -	0 -	0	A B C D E F G 適宜	A 3 3 C C C C		A B C D E F 適宜	〇 適宜 -	0 -	業者管理諸室〉		
	易 (客席・ホワイエ)																																																		
	客席	劇場客席	-	IV	I	I	別	I	I	I	Ш	適宜			B 大名		適宜	-		節宜 無		ŧ –	В	G		_	D		- -	-	-	-	-		- -	В	С	-	-	-	0	-	С) -	20	-	-	-			
	客席前室	劇場前室	-	IV	Ι	Π	-	I	I	-	-	適宜	適宜	0	B 大名	-	適宜	-		館宜 角	無無	ŧ -	С	D	-		D		- -	<u> </u>	-	-	-	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-		-	<u> </u>	-	-	- -		
	トワイエ	ホワイエ	Α	IV	I	I	I	I	I	I	Ш	適宜	適宜	0	A 大名	-	適宜	-	5 j	適宜 適	宜適	宜 適宜	C	G	С	0	D	- E	3 -	-	B 公衆	-	В	A C) 1	В	С	0	5	5	0	-	С) C	35	<u> </u>	-	-	- -		
	コインロッカー室	ホワイエ	-	IV	I	I	-	Ш	I	-	-	適宜	適宜	0	- 大名		適宜	-			宜適	宜 適宜	C	Е	-	-	F		- -	-	D	-	D		- -	-	-	-	-	-	-	-	C 適		-	-	-	-	- -		
	女子トイレ	女子便所A	В	IV	I	I	-	Ш	-	I	-	適宜	適宜	0	- 大領	-	適宜	-	10 j	窗宜 適	宜適	宜 適宜	D	Е	С	-	F		3 –	_	-	-	-		- -	-	-	-	-	-	-	-	C .	4 C	_	C	0	-			
	月子トイレ	男子便所A	В	IV	I	I	-	Ш	-	I	-	適宜	適宜	0	- 大名	_	適宜	-		_	宜適	_	D	Е	С	-	F	_	3 -	-	-	-	-		- -	-	-	-	-	-	-	-	C	A C		C	0	-			
	バリアフリートイレ	多機能便所A	В		I	I	-	Ш	-	I	-	適宜		0	- 大名		適宜	_			_	宜 適宜	C		С	-	F	- 1	۰ ۸	<u> </u>	-	_	-		- -		_	-	_	-	-	-		A C) -	С	0	-			
	(客席周り)	倉庫A	-	IV	I	I	-	Ш	Ш	I	-	適宜	1	0	A 大名	-	適宜	-	11 j	適宜 適	宜適	宜 適宜	F	F	-	-	F	- -	<u> </u>	<u> </u>	D	-	D	- -	- 1		-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>	<u> </u>	<u>l-</u>	-	-	ᆣ		
	湯(客席・ホワイエ)	Terret	1			_		- 1	-	-	-		1.1		_	_	1					- 1					_			_	1	1 1				-		_	1 1			_	-			. 1	1		—		
	客席	劇場客席	-	IV	I	Π	別	I	I	Ι	Ш	適宜	_		B 小類		適宜	-	_	節宜 角	無無	ŧ -	В	G	-	0	D		_ -	<u> </u>	_	-	-		- -	В	С	-	-	-	0	-	С) -	20	<u> </u> -	_	_			
	客席前室	劇場前室	+-	IV	I	Π	-	I	I	-	-	適宜	1 1	- 1	B 小智	1	適宜	-	-+	節宜 角	+		С	D	_	-	D	- -	- -	╀-	- n	-	-	- -	+-	-	_	-	-	-	-	-	-	+-	+-	+-	+-	-	- -		
N-3	トワイエ	ホワイエ	Α	IV	I	I	Π	Ι	Ι	I	Ш	適宜	適宜	0	A 小 ^沒	-	適宜	-	5 i	節宜 適	宜適	宜 適宜	C	G	С	0	D		3 -	_	B 公衆	-	В	A C) 1	В	С	0	4	4	0	-	С) C		<u> </u>	-	-	- -		
	女子トイレ	女子便所A	В	IV	I	I	-	Ш	-	I	-	適宜	適宜	0	- 小碧	-	適宜	-	10 ä	適宜 適	宜適	宜 適宜	D	Ε	С	-	F		3 -	-	-	-	-	- -	- -	-	_	-	<u> </u>	-	-	-	C .		_	C	0	-			
	男子トイレ	男子便所A	В	IV	I	I	-	Ш	-	I	-	適宜	適宜	_	- 小智		適宜	-			_	宜 適宜	+	Ε	С	-	F	_	3 -	-	_	-	-	- -	- -	-	_	-	-	-	-	-	C	4 C		С	0	-	-나-		
	バリアフリートイレ	多機能便所A	В		I	П	-	Ш	-	I	-	適宜	_	0	- 小碧		適宜	-	10 ä	_	_	宜 適宜	D	Е	С	-	F	- /	۰ ۱	-	-	-	-	- -	- -	_	-	-	-	-	-	-	C	4 C) -	С	0	-			
	コインロッカー室	ホワイエ	-	IV	I	II	-	Ш	Ι	-	-	適宜	適宜	0	- 小名	-	適宜	-	5 i	適宜 適	宜適	宜 適宜	C	Ε	-	-	F	- -	<u>- -</u>	<u> </u>	D	-	D	- -	- -	<u> </u>	<u> </u>	-	-	-	-	-	C 適	宜 -	<u> </u>	<u>l -</u>	-	-	- -		
	(客席・ホワイエ)	_																																															_		
	客席	劇場客席	_		I	Π	別	I	I		Ш	適宜	1	_	B 演名		適宜	-	3 i	_	_		В	G	_		D		- -		-	_	-		- -	В	С	-	-	-	0	-	С) -	25	<u> </u> -	_	-			
	客席前室	劇場前室	-	IV	Ι	Ι	-	Ι	Ι	-	-	適宜	適宜	_	B 演名	+	適宜	-	-+	館宜 弁	無無	ŧ -	С	-	-	-	D		_ -	<u> </u>	- D	-	-		- -	-	_	-	-	-	-	-	-		<u> </u>	╀-	_	-			
	トワイエ	ホワイエ	A	IV	I	Π	I	I	Ι	I	Ш	適宜	適宜		A 演習	4-	適宜	-			宜適	_	1	G	С	0	D	- E	3 -	-	B 公衆	-	В	A C) 1	В	С	0	3	3	0	-	С) C	35	-	-	-	ᅶ		
	コインロッカー室	ホワイエ	-	IV	I	I	-	Ш	Ι	-	-	適宜	適宜	0	- 演習	+-	適宜	-		_	宜適	宜 適宜	C	Ε	-	-	F		- -	-	D	-	D	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	C 適	_	-	-	-	-			
	男子トイレ アンスティー	男子便所A	В		I	I	-	Ш	-	I	-	適宜	_	0	- 演名		適宜	-	10 j	_	_	宜 適宜	-	Ε	С	_	F		3 -	<u> </u>	<u> -</u>	-	-	- -	- -	-	_	-	-	-	-	_	_	4 C		C		-			
	文子トイレ	女子便所A	В	IV	I	I	-	Ш	-	I	-	適宜		0	- 演習	_	適宜	-	10 j	_	_	宜 適宜	-	E	С	_	F	_	3 -	-	-	-	-	- -	- -	-	_	-	-	-	-	-	-	A C	_	С		-	- -		
0-7	バリアフリートイレ	多機能便所A	В	IV	I	I	-	Ш	-	Π	-	適宜	適宜	0	- 演名	-	適宜	-	10 j	適宜 適	宜適	宜 適宜	D	Е	С	-	F	- /	- ۱	<u> </u>	-	-	-	- -	- -	-	_	-	-	-	-	- [C	4 C) -	С	0	-			

添付資料4-5-5 客席・ホワイエ各室性能表

														共通				ž	建築							電気設備 機械設備																						
					官庁	施設	の基	本的情	生能基	準				セキュリティ		井	フリ	床荷重	出入	出 外型 窓扉	外壁		照明	ļ	:	コンセン	ント等	1	構内交	換	構内性	青報通信		時 表:	刻 示	拡声	テレビ	監視	映像		空調接	臭気		衛生		不活		
室番	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	25. 景竞 性	各室内訴	<u> </u>	部分対	出入口 鍵種別	東ニノディス	高	ーアクセスフロア高さ	重	出入口の数	りげ	窓の光・視線制御	設計照度	器具種別	展発の個別調光	壁付コンセント	0 A コンセント	DAをむ具発回とる合	電話機	電話	F A X	有 線 L A	振興会用無線 L A N		設置台数	器具種別	音量調節器	かまか 記端子		音響・個別放送	空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	合 非	都市ガス	設置室	事業者吏用可(事)	備考
号 		凡例	A B C D	п	П	_ I I	I Ⅲ 一 別	I Ш —	I II -	I II I	室面積(㎡)	室の数	0 -	添付資料 4 - 6 - 4 セキィー マ・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・ ス・	斗-2- ノ リ ー	必最限さ(m)		添資464荷凡にる 付料ーー床重例よ	最低数を示す	有有無宜適	適宜	D E F	A B C D E F	A O O O O	A B C D E F G H	A B C D 事事事 B L 上 会会 B -	A B C D	A B C -		指定数量	A B C D	A B C -	0 1 2 -	A B C	A B C	0 :	A A B B		0 -	A B C D E F G 適		O (ii	A B B C NC C D D D A E A F · · · ·	E ME	0 -	en it de H ied Eil/ 〇 宣 -	業者管理諸室)	
	(客席・ホワイエ)																																															
	事務室 (大劇場)	事務室A	Α	_	I	I	I	П	I	ΙI	30			A 大	_	~				宜適				В -	I	Α	С -		Α	1	Α	С -	- 1	В			2 2	2 0	_	С			35 -		ᆣ)	
	事務室 (小劇場)	事務室A	Α	-	I	I	I	П	I	ΙII	20	1	_	A 小	_	ZH	100	_	_	宜適	(ブ)	Α	С	В -	I	Α	С -	- C	Α	1	Α	C -	- 1	В	_		2 2	2 0	_	С	_	_	35 -	ᆣ)	
	事務室 (演芸場)	事務室A	Α	IV	I	II	I	II	I	ΙI	15	1	0	A 演	客 -	適宜	100	8 i	_	宜適	(ブ)	Α	С	В -	I	Α	С -	- C	Α	1	Α	С -	1	В	Α	_	2 2	2 0	-	С	_		35 -		ᆣ	- ()	
	医務室①	事務室A	Α	IV	I	I	I	I	I	I III	20	1	0	A 大	客 -	適宜	-	8 i	直宜 遊	宜適	(ブ)	Α	С	В -	Α	-	A C) C	С	-	В	С -	- 1	В	Α	0	B B	3 -	_	С			35 B			- -	-	
P-5	医務室②	事務室A	Α	IV	п	п	I	II	I	I III	10	1	0	A 演	客 -	適宜	-	8 i	窗宜 適	宜適	宜 (ブ)	Α	С	В -	Α	-	A C) C	С	-	В	C -	- 1	В	Α	0	B B	-	-	C	D	0 3	35 F	ВО	-		-	
P-6	倉庫	倉庫A	-	IV	п	п	-	ш	ш	п -	50	適宜	0	A 小演	客 - 客	適宜	-	11 i	富宜 適	宜適	宜適宜	F	F		F	-		- -	D	-	D		1	-	-	-	- [-		-	-	Е	-	- -		-		-	
P-7	特別室	特別室	-	IV	I	II	I	п	I	I III	60	1	0	A 大		適宜	-	8 i	窗宜 適	宜適	宜 適宜	В	G	- -	Α	- 1		- C	С	-	В	С -	- 1	В	Α	0	В -	- -	-	С	D	- 1	30 -	- -	-	- -	-	
P-8	特別室前室	特別室前室	-	IV	I	II	I	п	I	- -	20	1	0	A 大	客 -	適宜	-	8 i	直宜 適	宜適	宜 適宜	С	G	- -	В	-		- C	С	-	D		- 1	-	-	0	- -	- -	-	С	D	- 1	30 -	- -	-		-	
P-9	特別室控室	特別室控室	-	IV	I	II	I	п	I	I III	40	1	0	A 大	客 -	適宜	-	8 i	直宜 適	宜適	宜 適宜	В	G	- -	Α	- 1	- -	- C	С	-	В	С -	- 1	В	Α	0	В В	3 -	-	С	D	- 17	30 -	- -	1-		-	
	特別室給湯室	給湯室	1-	IV	II	II	-	Ш	- 1	п –	適宜	_	0	- 大	客 -	適宜	-	10 i	商宜 適	宜適	宜 適宜	С	Е	- -	В	-	- -	- -	-	-	-	- -	- -	-	-	-	- -	- -	† -	適宜	Α	-	- B	ВО	-	- -	-	
P-11	特別室トイレ	特別室便所	-	IV	Ι	II	-	Ш	- :	п -	適宜	1	0	- 大	客 -	適宜	-	10 i	直宜 遊	宜適	宜 適宜	D	Е		F	-			-	-	-		- -	-	-	- -	- -	- -	T -	-	Α	-	- C	СО	-		-	