

【各室性能表について】

各室性能表は国立劇場に設ける室等の性能を示したものであり、以下により構成される。

- 【添付資料 4-5-1】 舞台各室性能表
- 【添付資料 4-5-2】 楽屋各室性能表
- 【添付資料 4-5-3】 大道具各室性能表
- 【添付資料 4-5-4】 稽古場各室性能表
- 【添付資料 4-5-5】 客席・ホワイエ各室性能表
- 【添付資料 4-5-6】 養成研修各室性能表
- 【添付資料 4-5-7】 調査資料各室性能表
- 【添付資料 4-5-8】 普及発信各室性能表
- 【添付資料 4-5-9】 事務管理各室性能表
- 【添付資料 4-5-10】 施設設備・交通部分各室性能表

各室性能表に使用されている凡例等については、以下を参照すること。

- 【添付資料 4-6-1】 各室性能表凡例
- 【添付資料 4-6-2】 セキュリティ関連図・凡例
- 【添付資料 4-6-3】 建築各室性能凡例
- 【添付資料 4-6-4】 床荷重凡例
- 【添付資料 4-6-5】 電気各室性能凡例
- 【添付資料 4-6-6】 機械各室性能凡例
- 【添付資料 4-6-7】 空間遮音性能の考え方

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備															機械設備							備考									
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	セキュリティ 出入口 鍵種別	水損対策	天井高	フロアセフロ高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁の光・緑制御	照明					コンセント等					構内交換			構内情報通信			入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	空調換気					衛生			不活性ガス設備設置室					
																						設計照度	器具種別	器具発回とる割合を電路す割	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具発回とる割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	設置台数	器具種別						音量調節器	分岐分配端子	テレビ受機	監視カメラ		空調設備	冷暖切替	換気設備		災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス
凡例			A B C D -	I II III IV -	I II -	I II -	I II III - 別	I II III -	I II III -	I II -	I II III -	室面積(m ²)	室の数	添付資料4-6-2セキュリティ相関図による	必要最低高さ(m)	100	300	500	添付資料4-6-4床荷重例による	最低数を示す	有無適宜	有2無適宜	プカレ暗暗適宜	A B C D E F G 適宜	A B C -	A B C D -	指定数量	A B C D -	A B C -	0 1 -	A B C -	A B C	0 -	A B -	A B -	0 -	A B C D E F G 適宜	A B C D E F 適宜	(NC値) A -	A B C D E F 適宜	0 適宜	0 -	0 適宜													
共通 (楽屋)																																																								
H-1	口番	楽屋事務室	-	IV	II	II	-	III	I	I	III	16	適宜	A	大舞小舞	-	適宜	-	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	B	-	-	-	A	C	-	C	C	0	-	B	A	0	B	B	0	C	-	-	-	A	-	-	-	-			
H-2	楽屋事務室	楽屋事務室	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	40	適宜	A	大舞小舞	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	D	-	-	A	A	-	0	A	C	1	C	C	-	1	B	A	0	B	B	-	C	-	D	-	35	-	-	-	-			
H-3	楽屋倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	III	II	-	30	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	-	-	F	-	-	-	C	-	C	-	-	1	-	-	-	-	-	F	-	E	-	A	-	-	-	-					
H-4	従業員控室	休憩室	-	IV	II	II	II	II	II	I	III	17	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	I	-	-	-	A	C	-	C	-	0	-	B	A	0	B	B	-	C	-	D	-	35	A	0	-	-			
H-5	食事スペース	食堂・厨房	A	IV	II	II	-	III	II	I	III	120	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	B	-	A	-	B	0	B	B	1	B	B	0	1	B	A	0	B	B	-	C	-	D	0	A	A	0	-	-			
H-6	関係者控室	休憩室	-	IV	II	II	II	II	II	I	III	16	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	A	-	-	-	A	C	-	C	-	0	-	B	A	0	B	B	-	C	-	D	-	35	A	0	-	-			
H-7	コインロッカー	楽屋廊下	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	適宜	適宜	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	-	-	C	-	-	-	-	D	-	D	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
H-8	自動販売機コーナー	楽屋廊下	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	適宜	適宜	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	-	-	F	-	-	-	-	D	-	D	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
H-9	荷物置き場	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	20	適宜	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	-	-	F	-	-	-	-	D	-	D	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
H-10	楽屋廊下	楽屋廊下	-	IV	II	-	-	III	II	I	-	適宜	適宜	-	大舞小舞	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	C	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備															機械設備							備考														
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳		セキュリティ 出入口 鍵種別	水損対策	天井高	フロアセフロ高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁の光・緑制御	照明					コンセント等			構内交換			構内情報通信			入退室管理	時刻表示 設置台数	拡声 器具種別	テレビ 受信機	監視カメラ	空調換気				衛生			不活性ガス設備設置室												
																							設計照度	器具種別	器具発回とる割合を電路す割	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAをむ器具発回とる割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN						設置台数	器具種別	音量調節器	分岐分配端子	テレビ像機		空調設備		冷暖切替	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス					
																																																									A B C D E F G 適宜	A B C D E F G H I	A B C D	A B C D	A B C D
凡例			A B C D	I II III IV	I II	I II	I II III 別	I II III	I II III	I II III	室面積 (m ²)	室の数	添付資料4-6-2セキュリティ相関図による	○	必要最低高さ(m)	100 300 500	添付資料4-6-4床荷重例による	最低数を示す	有無適宜	有2無適宜	プカレ障暗適宜	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G	A B C	○ ◎	A B C D 事A事B事C事D上上会A会B	A B C D E F G H I	A B C D	○	A B	A B C D	指定数量	A B C D	A B C	○	A B	A B	○	A B C D E F G 適宜	A B C D E F G 適宜	(NC値) A	A B C D E F 適宜	○ 適宜	○	○ 適宜	事業者使用可(事業者管理諸室)															
共通 (大道具)																																																													
K-1	搬入口	倉庫B	-	IV	II	II	-	III	I	II	-	適宜	適宜	A	大舞小舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	-	-	C	F	-	-	B	-	-	-	A	C	-	D	-	-	1	B	B	○	B	-	○	C	-	適宜	-	A	-	-	-	-								
K-2	大道具製作室	奈落	-	IV	II	II	II	I	I	II	III	403	1	A	大舞小舞	-	特記	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	D	-	-	○	A	C	-	B	A	○	1	B	B	○	B	B	-	C	-	A	-	A	適宜	○	-	-	-							
K-3	スタッフ控室	事務室A	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	100	1	A	大舞小舞	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	-	-	A	B	-	-	B	B	3	B	B	○	1	B	B	○	B	B	-	C	-	D	-	A	A	○	-	-	-							
K-4	男子更衣室 (スタッフ用)	更衣室	-	IV	II	II	II	III	II	I	-	30	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	-	-	F	-	-	-	C	-	C	-	-	1	-	-	○	-	-	-	C	-	適宜	-	A	-	-	-	-									
K-5	女子更衣室 (スタッフ用)	更衣室	-	IV	II	II	II	III	II	I	-	30	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	C	-	-	F	-	-	-	C	-	C	-	-	1	-	-	○	-	-	-	C	-	適宜	-	A	-	-	-	-									
K-6	男子休養室 (スタッフ用)	休憩室	-	IV	II	II	II	III	II	I	III	15	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	I	-	-	-	C	-	C	C	○	1	B	B	○	B	B	-	C	-	D	-	A	-	-	-	-									
K-7	女子休養室 (スタッフ用)	休憩室	-	IV	II	II	II	III	II	I	III	15	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	I	-	-	-	C	-	C	C	○	1	B	B	○	B	B	-	C	-	D	-	A	-	-	-	-									
K-8	男子トイレ (スタッフ用)	男子便所C	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	-	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	C	○	-	-	-						
K-9	女子トイレ (スタッフ用)	女子便所C	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	-	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	C	○	-	-	-				
K-10	ランドリー室	ランドリー	-	IV	II	II	-	III	I	II	-	10	1	-	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	-	-	A	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	適宜	-	-	-	-			
K-11	男子シャワー室 (スタッフ用)	シャワー・脱衣所と踏込	-	IV	II	II	-	III	I	II	-	15	1	B	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	A	-	A	D	○	-	-	-
K-12	女子シャワー室 (スタッフ用)	シャワー・脱衣所と踏込	-	IV	II	II	-	III	I	II	-	15	1	B	大舞小舞	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K-13	舞台倉庫 1	倉庫B	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	60	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	C	B	-	-	A	-	-	-	C	-	C	C	-	1	C	B	○	B	-	-	F	-	E	-	A	-	-	-	-	-								
K-14	舞台倉庫 2	倉庫B	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	75	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	C	B	-	-	A	-	-	-	C	-	C	C	-	1	C	B	○	B	-	-	F	-	E	-	A	-	-	-	-	-								
K-15	舞台倉庫 3	倉庫B	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	60	1	A	大舞小舞	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	C	B	-	-	A	-	-	-	C	-	C	C	-	1	C	B	○	B	-	-	F	-	E	-	A	-	-	-	-	-								

室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通		建築										電気設備														機械設備						事業者使用可(事業者管理諸室)	備考										
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	出入口鍵種別	ゾーンニング・レベル	水損対策	天井高	フロアクセリア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁の光・緑制御	照明				コンセント等				構内交換		構内情報通信		入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	空調換気			衛生			不活性ガス設備設置室												
																						設計照度	器具種別	器具発熱割合	器具回路割合	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAを器具発熱割合を器具回路割合	専用分電盤	電話機	電話	FA						振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	設置台数	器具種別	音量調節器				分岐分配端子	テレビ受像機	空調設備	冷暖切替	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス
																						ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF						ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF				ABCDEF	ABCDEF	ABCDEF							
L-1	稽古場1	稽古場・前室踏込・倉庫A	A	IV	II	II	別	I	I	I	III	355	1	A	稽	-	4.5	-	5	参考	特記	適宜	適宜	B	F	B	○	D	-	B	○	A	C	-	B	A	○	1	B	A	○	B	B	-	C	○	C	○	25	-	-	-	-	-			
L-2	控室1	稽古場控室・踏込	-	IV	II	II	II	I	I	I	III	40	1	A	稽	-	適宜	-	10	参考	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	A	-	-	-	A	C	-	C	C	○	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	35	-	-	-	-	-			
L-3	稽古場2	稽古場・前室踏込・倉庫A	A	IV	II	II	別	I	I	I	III	170	1	A	稽	-	4.5	-	5	参考	特記	適宜	適宜	B	F	B	○	A	-	B	○	A	C	-	B	B	○	1	B	A	○	B	B	-	C	○	C	○	25	-	-	-	-	-			
L-4	控室2	稽古場控室・踏込	-	IV	II	II	II	I	I	I	III	20	1	A	稽	-	適宜	-	10	参考	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	I	-	-	-	A	C	-	C	C	○	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	35	-	-	-	-	-			
L-5	稽古場3	稽古場・前室踏込・倉庫A	-	IV	II	II	別	I	I	I	III	120	1	A	稽	-	4.5	-	5	参考	特記	適宜	適宜	B	F	-	○	A	-	-	○	A	C	-	B	B	○	1	B	A	○	B	B	-	C	○	C	-	25	-	-	-	-	-			
L-6	控室3	稽古場控室・踏込	-	IV	II	II	II	I	I	I	III	20	1	A	稽	-	適宜	-	10	参考	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	I	-	-	-	A	C	-	C	C	○	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	35	-	-	-	-	-			
L-7	稽古場4	稽古場・前室踏込・倉庫A	-	IV	II	II	別	I	I	I	III	100	1	A	稽	-	4.5	-	5	参考	特記	適宜	適宜	B	F	-	○	A	-	-	○	A	C	-	B	B	○	1	B	A	○	B	B	-	C	○	C	-	25	-	-	-	-	-			
L-8	控室4	稽古場控室・踏込	-	IV	II	II	II	I	I	I	III	20	1	A	稽	-	適宜	-	10	参考	適宜	適宜	適宜	B	D	-	-	I	-	-	-	A	C	-	C	C	○	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	35	-	-	-	-	-			
L-9	稽古場5	稽古場・前室踏込・倉庫A	-	IV	II	II	別	I	I	I	III	65	1	A	稽	-	4.5	-	5	参考	特記	適宜	適宜	B	F	-	○	A	-	-	○	A	C	-	B	C	○	1	B	A	○	B	B	-	C	○	C	-	25	-	-	-	-	-			
L-10	リフレッシュスペース	休憩室2	-	IV	II	II	-	III	I	II	-	20	1	B	稽	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	B	-	-	-	-	D	-	D	-	○	-	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
L-11	シャワー室	シャワー・脱衣所と踏込	-	IV	II	II	-	III	I	II	-	10	2	B	稽	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
L-12	自動販売機コーナー	共用ロビー	-	IV	II	II	-	III	II	II	-	適宜	1	-	稽	-	適宜	-	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	-	-	F	-	-	-	D	-	D	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
L-13	男子トイレ	男子便所B	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	-	稽	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
L-14	女子トイレ	女子便所B	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	-	稽	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
L-15	バリアフリートイレ	多機能便所B	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	-	稽	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
L-16	給湯室	給湯室	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	-	稽	-	適宜	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	E	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備														機械設備						備考											
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	出入口鍵種別	水損対策	天井高	フロアセファ高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁の光・視線制御	照明				コンセント等				構内交換			構内情報通信			入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	空調換気					衛生		不活性ガス設備設置室								
																						設計照度	器具種別	器具発熱割合	器具回路割合	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAをむき出しとする割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会用有線LAN	振興会用無線LAN						公衆無線LAN	設置台数	器具種別	音量調節器		分岐分配端子	テレビ受像機		空調設備	冷暖切替	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス
公演記録（調査資料）																																																								
R-1	録音室	録音室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	80	1	A	事	-	適宜	-	2	適宜	適宜	無	-	B	C	-	○	A	-	-	○	A	C	-	B	C	-	1	B	A	○	3	3	-	C	-	D	-	15	-	-	-	-	-		
R-2	ミキサー室	録音室	-	IV	II	II	別	II	I	I	I	45	1	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	無	-	B	C	-	○	I	B	-	○	A	C	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	30	-	-	-	-	-		
R-3	ミキサー機械室	調査機械室	-	IV	II	II	II	III	III	II	I	15	1	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	-	I	B	-	○	-	C	-	C	C	-	1	-	-	○	B	B	-	E	-	適宜	-	35	-	-	-	-	-		
R-4	映像事務室	調査事務室	-	IV	II	II	II	II	I	I	I	15	1	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	○	I	B	-	○	A	C	1	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	35	-	-	-	-	-		
R-5	AV室	視聴覚室	-	IV	II	II	I	I	I	I	I	50	1	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	○	I	B	-	○	A	C	-	B	C	-	1	B	A	○	3	3	-	C	-	D	-	30	-	-	-	-	-		
R-6	映像システム室	調査機械室	-	IV	II	II	I	II	III	II	I	30	1	A	事	-	適宜	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	○	I	B	-	○	-	C	-	B	C	-	1	B	A	○	3	3	-	E	-	適宜	-	30	-	-	-	-	-		
R-7	記録用機材庫	調査機械室	-	IV	II	II	II	III	III	II	I	10	1	A	事	-	適宜	-	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	C	-	-	F	-	-	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
R-8	撮影スタジオ	撮影スタジオ	-	IV	II	II	I	I	I	I	I	70	1	A	大舞小舞	-	4.5	-	2	適宜	適宜	適宜	(暗)	A	D	-	○	A	-	-	○	A	C	-	B	C	○	1	B	A	○	B	B	-	C	-	D	-	30	-	-	-	-	-		
レファレンス（調査資料）																																																								
S-1	受付・閲覧・視聴スペース	視聴覚室	-	IV	II	II	II	I	I	I	III	150	1	A	普	-	適宜	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	-	○	A	B	-	○	B	B	2	B	B	○	1	B	A	○	B	B	○	C	-	D	-	30	-	-	-	-	-		
S-2	貸出用収蔵庫	収蔵庫	-	II	I	II	-	III	III	II	-	50	1	C	普	○	適宜	-	11	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	A	C	-	C	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
収蔵庫（調査資料）																																																								
T-1	収蔵庫①(図書資料)	収蔵庫・前室	-	II	I	II	-	III	III	II	III	700	1	C	収	○	適宜	-	12	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	A	C	-	C	A	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
T-2	収蔵庫②(博物資料)	収蔵庫・前室	-	II	I	II	-	III	III	II	III	440	1	C	収	○	適宜	-	12	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	A	C	-	C	A	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
T-3	収蔵庫③(視聴覚資料)	収蔵庫・前室	-	II	I	II	-	III	III	II	III	130	1	C	収	○	適宜	-	12	適宜	無	無	-	C	D	-	-	F	-	-	-	A	C	-	C	A	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備														機械設備						事業者使用可(事業者管理諸室)	備考												
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳		セキュリティ 出入口 鍵種別	水損対策	天井高	フリースペース	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁の光・緑制御	照明				コンセント等				構内交換		構内情報通信		入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	空調換気			衛生				不活性ガス設備設置室											
												室面積(m ²)	室の数										添付資料4-6-2セキュリティ相関例による	設計照度	器具種別	器具発回とする割合	個別調光	壁付コンセント	OAコンセント	OAを含む器具発回とする割合	専用分電盤	電話機	電話	FAX						振興会用有線LAN	振興会用無線LAN	公衆無線LAN	設置台数	器具種別				音量調節器	分岐分配端子	テレビ受機	空調設備	冷暖切替	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス
役員室																																																										
V-1	理事長室	上級室A	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	60	1	C	役	-	2.6	100	8	2	無	有	2	ブ	B	D	A	○	A	会A	A	-	A	B	-	A	A	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-2	第1応接室	上級室A	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	35	1	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	A	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-3	第2応接室	上級室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	35	1	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	1	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-4	理事室①	上級室B	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	35	1	C	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-5	理事室②	上級室B	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	35	1	C	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-6	理事室③	上級室B	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	35	1	C	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-7	監事室	上級室B	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	35	1	C	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-8	役員室	上級室B	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	35	1	C	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	C	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
V-9	役員専用トイレ	便所A	-	IV	II	-	-	III	-	II	-	適宜	1	-	役	-	2.4	-	10	適宜	有	適宜	(ブ)	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
共用会議室																																																										
W-1	第1会議室	会議室A	A	IV	II	II	I	I	I	I	II	100	1	A	会	-	2.7	100	8	2	無	有	2	ブ	B	D	A	○	A	会A	A	-	A	B	-	A	A	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	○	35	-	-	-	-				
W-2	第2会議室	会議室A	A	IV	II	II	I	I	I	I	II	60	1	A	会	-	2.7	100	8	2	無	有	2	ブ	B	D	A	○	A	会A	A	-	A	B	-	A	A	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	○	35	-	-	-	-				
W-3	第3会議室	会議室A	A	IV	II	II	I	I	I	I	II	35	1	A	会	-	2.7	100	8	適宜	無	有	2	ブ	B	D	A	○	B	会A	A	-	A	B	-	A	A	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	○	35	-	-	-	-				
W-4	第4会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	40	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	B	D	-	-	B	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
W-5	第5会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	40	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	B	D	-	-	B	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
W-6	第6会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	40	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	B	D	-	-	B	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
W-7	第7会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	20	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	B	D	-	-	B	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
W-8	第8会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	20	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	B	D	-	-	B	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
W-9	応接室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	20	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	B	D	-	-	B	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
W-10	打合せスペース	会議室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	60	6	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	ブ	B	D	-	-	C	会A	-	-	A	B	-	B	C	○	1	B	B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
各部事務室																																																										
総務部																																																										
X-1	総務部長室	上級室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	25	1	C	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有	2	ブ	A	B	-	-	B	事B	-	-	A	B	1	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
X-2	事務室(総務課、人事労務課、情報推進課、財団支援課)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	355	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	A	B	-	-	D	事A	-	-	B	A	6	A	A	-	1	A	B	○	A	A	○	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
X-3	人事労務課倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	20	1	C	事	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜	(ブ)	C	F	-	-	F	B	-	-	-	C	-	B	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
X-4	職員相談室	会議室B	-	IV	II	II	I	II	II	I	II	20	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	無	適宜	(ブ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	A	C	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
X-5	情報公開室	事務室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	15	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	A	C	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
X-6	サーバー室・ヘルプデスク駐在室	サーバー室	C	II	I	II	-	II	III	II	I	40	1	C	事	○	2.6	300	16	適宜	適宜	適宜	適宜	B	D	B	-	A	B	A	○	A	C	-	-	-	-	-	0	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
財務部																																																										
X-7	財務部長室	上級室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	25	1	C	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有	2	ブ	A	B	-	-	B	事B	-	-	A	B	1	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
X-8	事務室(財務課、契約課、施設課)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	255	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	2	ブ	A	B	-	-	D	事A	-	-	B	A	4	A	A	-	1	A	B	○	A	A	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-				
X-9	財務部資料室兼契約課倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	30	1	A	事	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜	(ブ)	C	F	-	-	F	B	-	-	A	C	-	B	-	-	1	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-								
X-10	入札室	事務室B	-	IV	II	II	II	II	I	I	II	60	1	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(ブ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	A	B	1	B	C	○	1	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備														機械設備						事業者使用可(事業者管理諸室)	備考										
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	セキュリティ 出入口 鍵種別	水損対策	天井高	フロアセ フロア高	床荷重	出入口の 数	出入口扉の ガラス付窓	外壁窓	外壁の 光・緑 視制御	照明				コンセント等				構内交換		構内情報通信		入退室 管理	時刻 表示	拡声	テレビ	監視 カメラ	空調換気				衛生				不活 性ガス 設備 設置 室									
																						設計照度	器具種別	器具発 回と 割合	個別調光	壁付 コンセ ント	OA コンセ ント	OAを 含む 発回と 割合	専用 分電盤	電話機	電話	FAX	振興会 用有線 LAN						振興会 用無線 LAN	公衆無 線LAN	設置台 数	器具種 別	音量調 節器	分岐分 配端子				テレビ 受機	空調設 備	冷暖切 替	換気設 備	災害時 運転	許容騒 音値	衛生器 具・給 排水	給湯	都市ガ ス
国立劇場養成所																																																								
X-31	国立劇場養成所長室	上級室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	25	1	C	研	-	2.6	100	8	2	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	B	事B	-	-	A	B	1	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
X-32	事務室(養成企画課、歌舞伎・大衆芸能研修課)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	70	1	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	D	事A	-	-	B	A	1	A	A	-	1	A	B	○	A	A	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
X-33	講師打合室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	15	1	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	A	C	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
X-34	研修生打合室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	15	1	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	A	C	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
X-35	機材編集室	業務室	-	II	I	II	-	II	II	II	II	20	1	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	C	B	-	-	B	事B	-	-	A	C	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
伝統芸能情報センター																																																								
X-36	伝統芸能情報センター長室	上級室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	25	1	C	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	B	事B	-	-	A	B	1	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
X-37	事務室(普及教育課、調査資料課)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	115	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	D	事A	-	-	B	A	2	A	A	-	1	A	B	○	A	A	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
X-38	研究スペース	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	60	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	B	事A	-	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	B	-	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
国立劇場再整備本部																																																								
X-39	事務室(国立劇場再整備本部)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	30	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	B	事A	-	-	A	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
監査室・監事室																																																								
X-40	事務室(監査室・監事室)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	30	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	-	-	B	事A	-	-	A	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			
共通(事務管理)																																																								
Y-1	作業室(印刷室)	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	30	1	A	事	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	-	B	事B	-	-	B	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	A	-	D	-	40	-	-	-	-			
Y-2	電話交換室	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	15	1	A	事	-	2.6	100	2	適宜	適宜	適宜	適宜	A	B	-	-	B	D	-	-	A	C	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	D	-	D	-	35	-	-	-	-			
Y-3	更衣室(舞台技術部以外)	更衣室	-	IV	II	II	-	III	II	I	-	30	2	A	事	-	2.6	100	10	適宜	無	適宜	(カ)	D	D	-	-	F	C	-	-	-	B	-	B	C	-	1	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	40	-	-	-	-			
Y-4	更衣室(舞台技術部)	更衣室	-	IV	II	II	-	III	II	I	-	50	2	A	事	-	2.6	100	10	適宜	無	適宜	(カ)	D	D	-	-	F	C	-	-	-	B	-	B	C	-	1	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	40	-	-	-	-			
Y-5	休養室(男子用)	休憩室	-	IV	II	II	III	III	II	I	III	15	1	A	事	-	2.6	-	10	適宜	適宜	適宜	(カ)	C	D	-	-	I	-	-	A	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	A	-	D	-	40	-	-	-	-				
Y-6	休養室(女子用)	休憩室	-	IV	II	II	III	III	II	I	III	15	1	A	事	-	2.6	-	10	適宜	適宜	適宜	(カ)	C	D	-	-	I	-	-	A	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	A	-	D	-	40	-	-	-	-				
Y-7	リフレッシュスペース	休憩室	-	IV	II	II	III	III	II	I	III	35	1	-	事	-	2.6	100	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	-	-	B	-	-	-	D	-	D	C	-	-	-	-	-	B	B	-	A	-	A	-	40	適宜	適宜	-	-				
Y-8	受付(職員、楽屋、稽古場、養成研修用)	業務室	-	IV	II	II	-	III	II	I	II	適宜	1	A	受	-	2.6	-	8	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	D	-	I	-	D	-	B	A	-	A	C	-	1	B	A	○	B	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	○			
Y-9	警備室	事務室A	-	IV	II	II	III	III	II	I	II	30	1	A	事	-	2.6	-	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	B	-	I	-	B	-	B	A	1	B	-	-	1	B	B	○	B	B	○	D	-	D	-	40	B	○	-	-	○		
Y-10	郵便関係室	休憩室	-	IV	II	II	III	III	II	II	III	20	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	-	-	B	-	-	-	B	-	B	C	-	1	B	B	-	B	-	-	A	-	E	-	40	-	-	-	-				
Y-11	清掃員控室	休憩室	-	IV	II	II	III	III	II	II	II	65	1	A	事	-	2.6	-	10	2	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	A	-	-	-	A	B	1	B	-	-	1	B	B	○	B	B	-	A	-	D	-	40	F	○	-	-	○		
Y-12	ゴミ処理室	ごみ置き場	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	1	A	事	-	-	-	8	適宜	適宜	適宜	適宜	F	F	-	-	F	-	-	-	-	-	D	-	D	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Y-13	倉庫・書庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	-	II	III	250	適宜	A	事	-	-	-	12	適宜	適宜	適宜	適宜	C	F	-	-	F	-	-	-	B	-	B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Y-14	備蓄倉庫A	倉庫A	B	IV	II	II	-	III	-	II	III	30	1	A	事	-	2.6	-	11	適宜	適宜	無	-	F	F	A	-	F	-	B	-	-	B	-	B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Y-15	備蓄倉庫B	倉庫A	B	IV	II	II	-	III	-	II	III	30	1	A	劇	-	2.6	-	11	適宜	適宜	無	-	F	F	A	-	F	-	B	-	-	B	-	B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Y-16	湯沸室	給湯室	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	適宜	-	事	-	2.4	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Y-17	便所・洗面所	便所C	-	IV	II	II	-	III	-	II	-	適宜	適宜	-	事	-	2.4	-	10	適宜	適宜	適宜	適宜	D	E	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Y-18	関係事務室	事務室A	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	20	1	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	A	B	-	-	B	事A	-	-	A	A	1	A	C	-	1	A	B	○	B	B	-	A	-	D	-	35	-	-	-	-			

