

室番号	室名	用途、使用者等	配置等	特記事項	備考
U-1	展示室	一般的な展示施設として使用		【空間構成】 ・無柱の大空間を前提とし、可動壁により4室に分割できるよう計画する。 ・外気が直接展示室に浸入しない配置とする。 【設備等】 ・壁面展示ケースを設置する.とともに、可動の単体展示ケースを導入し、展示レイアウトの自由な変更を可能とする。なお、可動の単体展示ケースは振興会が調達する。 ・壁面展示ケースはD900×1,200×H3,500mm程度とし、無反射又は低反射アクリルパネル仕様とする。 ・可動単体展示ケースが転倒しないよう検討のうえ計画する。 ・想定される機器等の電源容量に考慮した電源を設ける。 ・展示照明は展示ケースを適度に照らすことのできる数量とし、紫外線カット、照度調整可能かつRa評価値90以上とする。	・ 備品等：覗きケース、行燈ケース、演示具、マルチサイン
U-2	レクチャー室			【空間構成】 ・控室（7㎡程度）を設ける。 ・使用しない椅子等の収納スペースとして備品庫（7㎡程度）を設ける。 ・室外に著しく音が漏れない構造とする。 【設備等】 ・レクチャー等の資料投影や公演記録の上映会などを想定し、多様な利用を受け止められる映像音響機器を設置する。（大型スクリーン、プロジェクター、スピーカー、PC、AV機器、マイク機器等） ・貸し会場として使用することを考慮し、簡易な説明で使用可能な映像音響機器とする。	・ 備品等：移動式ステージ、演台、移動観覧席、スタッキングチェア、スタッキングチェア用台車、映像音響機器、メイクブース
U-4	総合受付			・ 劇場及び普及発信施設内に放送できるアナウンス設備を設ける。	
U-5	チケット売場	客溜り、チケット売場、事務室、チケット売場(演芸場)		・販売カウンター（振興会が調達する。）にはスタッフが対応する窓口と、来場者が自らチケット購入を行う発券機（振興会が調達する。）を設置する。 ・チケットセンター用サーバーより通信ケーブルを配線し、IP多機能電話機を4台設置する。 ・チケット販売システム専用回線を敷設する。	・ 備品等：発券機
U-6	授乳室			・ミニキッチンを設け、水栓は混合水栓とし、熱湯用水栓を別途設置する。 ・調乳用温水器用電源を設置する。	・ 備品等：授乳用椅子、おむつ替えベッド、パーティション、流し
U-7	託児室	来場者等の託児サービスに使用		・幼児・児童の壁面への衝突及び転倒へ配慮する。 ・監視カメラを設置し、死角ができないよう計画する。	
U-8	男子トイレ			・衛生器具の個数は（公社）空気調和・衛生工学会による「衛生器具の適正器具算定表」における劇場（ホール）の適正器具数レベル3以上とする。 ・洗面台は混合栓とし湯水が利用できるものとする。 ・便房には1組以上の手すりを設ける。 ・小便器には1組以上の手すりを設ける。 ・洗面器には1組以上の手すりを設ける。 ・トイレを複数箇所に設置する場合も上記による。	

室番号	室名	用途、使用者等	配置等	特記事項	備考
U-9	女子トイレ			・衛生器具の個数は（公社）空気調和・衛生工学会による「衛生器具の適正器具算定表」における劇場（ホール）の適正器具数レベル３以上とする。 ・洗面台は混合栓とし湯水が利用できるものとする。 ・便房には１組以上の手すりを設ける。 ・洗面器には１組以上の手すりを設ける。 ・トイレを複数箇所に設置する場合も上記による。	
U-10	バリアフリースイレ			・洗面器は混合栓とし湯水が利用できるものとする。	
U-11	グランドロビー	国立劇場のメイン入口及び各劇場へのアクセス路として使用		・防犯上、必要とされる箇所に監視カメラを設置し、死角ができないよう計画する。 ・普及発信施設利用者向けのコインロッカースペースを使いやすいように配置する。それぞれの施設に分散して設けても構わない。 ・コインロッカー用電源を設置する。 ・グランドロビーでのイベントに対応できるよう、景観を損ねないように音響及び照明用電源・回線を設ける。 ・イベントスペース用の仮設の出演者控室及び備品庫を設置する。 ・一般照明はＬＥＤとし、０～１００％調光及び調色可能とし、２０以上のシーン設定を可能とする。 ・ＩＴＶ、運営音声モニター及びインカムの設備を整備する。ＩＴＶカメラの設備を必要に応じて増設出来るようにする。	・備品等：休憩用椅子、テーブル、チャシラック、掲示ボード、パーテーション、サインスタンド