

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備										機械設備						備考													
			活動拠点室等	耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明		コンセント等		構内交換		構内情報通信		入退室管理	時刻表示	拡声	テレビ	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気		衛生		不活性ガス設備設置																
																				器具種類	器具発回との割合	個別調光	OAコンセント	OAコンセントを心具発回とする割合	電話機	電話	FAX							振興会利用有線LAN	振興会利用無線LAN	公衆無線LAN	設置台数		器具種類	音響調節器		分岐分配端子	テレビ受像機	空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス				
		凡例	A B C D	I II III IV	I II	I II	I II	I II	I II	I II	I II	○	○	100 300 500	4 6 8 10	付料1-4 4床重例による	最低数を示す	有無適宜	有2 無適宜	フルレール遮断適宜	A B C D E F G	A B C D E F G	○ ◎	A B C	A B C D E F G	A B C D	A B C D	A B C D	A B C D	0 1 2	A B C	A B C	A B	A B	○	○	A B C D E F G	A B C D E F G	○	(NC値) A	A B C D E F	○ 適宜	○	○ 適宜										
役員室																																																						
X-1	理事長室	上級室A	A	II	I	I	I	II	II	I	II	80	1	○	A	役	-	2.6	100	8	2	無	有2	フル	B	D	C	-	D	会A	C	-	C	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-2	特別室	上級室A	-	II	I	II	I	II	II	I	II	60	1	○	B	役	-	2.6	100	8	2	無	有2	フル	B	D	C	-	B	会A	C	-	C	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-3	応接室	上級室B	-	II	I	II	II	II	II	I	II	40	1	○	B	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有2	フル	B	D	C	-	B	会A	C	-	C	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	35	-	-	-	-
X-4	理事室①	上級室B	A	II	I	I	I	II	II	I	II	40	1	○	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	フル	A	A	C	-	B	上B	C	-	A	B	-	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-5	理事室②	上級室B	A	II	I	I	I	II	II	I	II	40	1	○	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	フル	A	A	C	-	B	上B	C	-	A	B	-	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-6	理事室③	上級室B	A	II	I	I	I	II	II	I	II	40	1	○	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	フル	A	A	C	-	B	上B	C	-	A	B	-	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-7	監事室	上級室B	A	II	I	I	I	II	II	I	II	40	1	○	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	フル	A	A	C	-	B	上B	C	-	A	B	-	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-8	役員室	上級室B	A	II	I	I	I	II	II	I	II	40	1	○	A	役	-	2.6	100	8	適宜	無	有	フル	A	A	C	-	B	上B	C	-	A	B	-	B	C	-	0	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-
X-9	役員専用トイレ	便所A	B	IV	II	-	-	III	-	II	-	適宜	1	○	-	役	-	2.4	-	10	適宜	有	適宜	(フ)	D	E	B	-	F	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
共用会議室																																																						
Y-1	第1会議室	会議室A	A	IV	II	I	I	I	I	II	100	1	○	A	会	-	2.6	100	8	2	無	有2	フル	B	D	C	-	D	会A	C	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-	
Y-2	第2会議室	会議室A	A	IV	II	I	I	I	I	II	60	1	○	A	会	-	2.6	100	8	2	無	有2	フル	B	D	C	-	B	会A	C	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-	
Y-3	第3会議室	会議室A	A	IV	II	I	I	I	I	II	60	1	○	A	会	-	2.6	100	8	2	無	有2	フル	B	D	C	-	B	会A	C	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	○	30	-	-	-	-	
Y-4	第4会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	40	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	B	D	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	-	35	-	-	-	-
Y-5	第5会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	40	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	B	D	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	-	35	-	-	-	-
Y-6	第6会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	40	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	B	D	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	-	35	-	-	-	-
Y-7	第7会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	20	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	B	D	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	-	35	-	-	-	-
Y-8	第8会議室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	20	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	B	D	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	-	35	-	-	-	-
Y-9	応接室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	20	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	B	D	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	B	-	○	A	D	-	35	-	-	-	-
Y-10	打合せスペース	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	60	6	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	プ	B	D	-	-	C	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
各部事務室																																																						
総務企画部																																																						
Z-1	総務企画部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	2	無	有2	プ	A	B	C	-	B	事B	C	-	A	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	○	A	D	○	35	-	-	-	-
Z-2	事務室(総務課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	120	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	A	B	C	-	D	事A	B	-	A	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	○	-	-	-	-	-	-	-		
Z-3	事務室(人事労務課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	110	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	-	-	-	-	-			
Z-4	事務室(計画課、総務課、契約課、施設課、情報推進課、再整備担当)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	420	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	5	A	A	-	1	A	B	○	A	A	-	-	-	-	-	-	-			
Z-5	事務室(総務課管理室)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	50	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	プ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	-	-	-	-				
Z-6	経理6資料室兼契約課倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	30	1	○	A	事	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜(フ)	F	F	-	-	F	B	-	-	C	B	-	B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Z-7	人事労務課倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	-	III	III	II	III	20	1	○	A	事	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜(フ)	F	F	-	-	F	B	-	-	B	-	B	-	B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Z-8	職員相談室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	30	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-					
Z-9	情報公開室	事務室B	-	IV	II	II	II	II	I	II	15	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-						
Z-10	入札室	事務室B	-	IV	II	II	II	II	I	II	35	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	-	-	-						
Z-11	サーバー室・ヘルプデスク駐在室	サーバー室	C	II	I	I	-	III	III	II	I	40	1	○	A	事	○	2.6	300	16	適宜	適宜	適宜	-	B	D	B	-	A	B	A	○	C	C	-	-	-	-	1	B	B	-	B	B	-	-	-	-	-					

室番号	部門・部署・室名	室の分類	官庁施設の基本的性能基準										共通		建築										電気設備										機械設備										備考										
			活動拠点室等		耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性	各室内訳	出入口の種類別	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	外壁窓のガラス付窓	外壁窓の光・視線制御	照明			コンセント等			構内交換		構内情報通信		入退室管理	時刻表示	音声機器	テレビ	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気		衛生		不活性ガス設備設置													
			ABC	D																		器具種別	器具発回との割合	個別調光	OA含器を回路とする割合	壁付コンセント	専用分電盤	電話機	電話	FAX	振興会利用無線LAN							振興会利用無線LAN	公衆無線LAN	設置台数	器具種別		音量調節器	分岐分配端子		テレビ受像機	空調設備	換気設備	災害時運転	許容騒音値	衛生器具・給排水	給湯	都市ガス		
基金部																																																							
Z-12	基金部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事B	C	-	-	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	A	D	○	35	-	-	-	-	
Z-13	事務室(企画調整課、芸術活動助成課、地域文化助成課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	440	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	2	A	A	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-14	助成相談室	会議室B	-	IV	II	I	II	II	II	I	II	40	1	○	A	会	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
新国立劇場・おきなわ部																																																							
Z-15	事務室(管理課)	事務室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	60	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
国立劇場調査養成部																																																							
Z-16	調査養成部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事B	C	-	-	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	A	D	○	35	-	-	-	-	
Z-17	事務室(調査資料課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	145	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	2	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-18	研究スペース	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	60	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	2	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-19	事務室(養成課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	65	1	○	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-20	講師打合室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	40	1	○	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
Z-21	研修生打合室	会議室B	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	20	1	○	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	会A	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
Z-22	機材編集室	業務室	-	II	I	II	-	III	III	II	I	20	1	○	A	研	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	C	B	-	-	B	事B	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
国立劇場舞台技術部																																																							
Z-23	舞台技術部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事B	C	-	-	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	A	D	○	35	-	-	-	-	
Z-24	事務室(技術課、舞台課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	195	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	2	A	B	-	1	A	B	○	A	A	○	B	D	-	35	-	-	-	-		
国立劇場制作部																																																							
Z-25	制作部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	2	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事B	C	-	-	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	A	D	○	35	-	-	-	-	
Z-26	事務室(公演計画課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	55	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-27	事務室(歌舞伎課、伝統芸能課、宣伝課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	190	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	1	A	B	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-28	事務室(舞台監督美術課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	85	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	ブ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-29	制作部作業室	業務室	-	IV	II	II	II	II	II	I	I	40	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	事B	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
Z-30	制作部資料室	業務室	-	IV	II	II	II	II	II	I	II	40	1	○	A	会	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜	適宜	B	C	-	-	B	事C	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
国立劇場営業部																																																							
Z-31	営業部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有	ブ	A	B	C	-	B	事B	C	-	-	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	A	D	○	35	-	-	-	-	
Z-32	事務室(劇場課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	115	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	○	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-33	事務室(販売計画課、営業課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	160	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	2	A	B	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-34	チケットセンター	事務室B	-	IV	II	II	-	III	III	I	I	50	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	A	事A	-	-	A	A	-	A	C	-	1	B	B	○	A	A	○	-	A	D	-	35	-	-	-	-	
Z-35	営業部作業室	業務室	-	IV	II	II	II	II	II	I	I	30	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	適宜	(フ)	B	C	-	-	B	事B	-	-	C	B	-	B	C	-	1	B	B	○	B	-	-	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-
Z-36	営業部倉庫	倉庫A	-	IV	II	II	II	II	II	II	II	30	1	○	A	事	-	2.6	100	11	適宜	適宜	適宜	適宜	F	C	-	-	B	事C	-	-	C	B	-	B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A	E	-	35	-	-	-	-
国立演芸場部																																																							
Z-37	演芸場部長室	上級室B	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	25	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事B	C	-	-	B	-	B	C	-	1	B	A	○	B	B	-	-	A	D	○	35	-	-	-	-	
Z-38	事務室(演芸課、営業課)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	140	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	D	事A	B	-	B	A	2	A	C	-	1	A	B	○	A	A	○	B	D	-	35	-	-	-	-		
国立劇場再整備本部																																																							
Z-39	事務室(国立劇場再整備本部)	事務室A	A	IV	II	I	II	II	II	I	II	70	1	○	A	事	-	2.6	100	8	適宜	適宜	有2	ブ	A	B	C	-	B	事A	B	-	B	A	1	A	C	-	1	A	B	○	A	A	-	-	A	D	-	35	-	-	-	-	

